Brandenburg

Blockhaus zum Wohnen, Wandstärke ca. 94 mm



Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

ca. 69,55 m²
Grundfläche

ca. 66 m²
Nutzfläche

ca. 6,50 × 10,70 m
Außenmaß

ca. 3,72 m
Firsthöhe

Technische Angaben

Außenmaß (Wand)	ca. 6,50 × 10,70 m
Grundfläche	ca. 69,55 m²
Nutzfläche	ca. 66 m², ebenerdig
Seitenwandhöhe	ca. 2,56 m
Firsthöhe	ca. 3,72 m
Dachneigung	20 Grad
Dachüberstand	ca. 800 mm vorne und hinten, ca. 600 mm seitlich

Ausstattung

Blockbohlenstärke	ca. 94 mm, dreifache Nut und Feder
Grundrahmen	ca. 70 × 140 mm Vollholz unter den Wänden
Dachstuhl	Dachbalken ca. 100 × 200 mm, ca. 26 mm Dachschalung

Konfiguration: Wandstärke, Fenster, Türen, Dämmung und Raumaufteilung stellen wir auf Wunsch für Sie zusammen. Die Angaben beschreiben die Grundausführung, verbindlich ist Ihr Angebot.

Fenster und Türen

Fenster	wohnhausfähig, dreifach verglast, Ug-Wert 0,7, ohne Sprossen, laminiertes Kiefernholz
Flügelstärke	ca. 78 mm
Isolierglas	ca. 44 mm, ca. 4 / 16 / 4 / 16 / 4 mm, Ug 0,7
Beschläge Fenster	Roto Einhand-Dreh- und Dreh-Kipp-Beschlag
Beschläge Türen	Roto 5-fach-Verriegelung
Dichtung	umlaufende Kunststoffdichtung

Fensterschiene	Aluschiene als Regenschutz
Oberfläche	farblos vorgrundiert gegen Bläue, kein Holz- oder Feuchtigkeitsschutz
Fenster	5 Doppelfenster ca. 1300 × 1210 mm
Fenster	2 Fenster ca. 900 × 2000 mm
Fenster	2 Fenster ca. 600 × 600 mm
Tür	1 Doppelflügeltür ca. 1550 × 2100 mm, Optik wählbar
Tür	1 Eingangstür ca. 1100 × 2100 mm, Optik wählbar
Tür	4 Innentüren ca. 1050 × 2100 mm, Vollholz, mit Profilzylinderschloss
Tür	1 Innentür ca. 800 × 2100 mm, Vollholz, mit Profilzylinderschloss

Dämmung

Außenwand	Isover Vario KM Duplex UV-Windfolie an den Blockbohlen, ca. 140 mm Climowoll kf 035 mit Folie, Dampfbremse, Aufleistung zur Hinterlüftung, ca. 20 mm Blockhausprofil
Innendach	ca. 180 mm Climowoll kf 035 mit Folie, ca. 20 mm Innendachschalung mit Nut und Feder

Lieferung und Zahlung

Liefergebiet	innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland auf Anfrage
Lieferzeit	etwa 12 bis 16 Wochen ab Bestellung
Zufahrt	Ein 40-Tonnen-Sattelzug muss bis zum Baugrund fahren können.
Abladen	Sie stellen ein Entladegerät mit mindestens 3 t Hubkraft bereit: Gabelstapler oder Radlader mit Fahrer, alternativ Kran mit Kranführer, dazu zwei Entladehilfen.
Zahlung	nach Vereinbarung
Baugenehmigung	Bei Fragen zur Baugenehmigung kontaktieren Sie uns.
Montage	optional, Sie können jedes Haus auch ohne Montage bestellen
Nicht enthalten	Dekorationen, Dachpappe und Montagematerial, auf Abbildungen gezeigte Farbanstriche





Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

Preis Wohnhaus Brandenburg

77.884,00 EUR

Bausatzpreis inklusive 19 % MwSt., Montage auf Anfrage

Stand 26.11.2026. Preisänderungen vorbehalten.

Angebot anfragen
Telefon 030 36500700
info@betana.de
www.betana.de

3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

